



Mechanischer Einbruchschutz NACHRÜSTUNG

**Infoblätter des
Netzwerkes „Zuhause sicher“**

Fenster nachrüsten

Einbruchschutz-Empfehlungen...

...für die Nachrüstung von vorhandenen Fenstern und Fenstertüren (meist Balkon- und Terrassen-türen), die ein Einbrecher ohne Hilfsmittel und auf sicherer Standfläche erreichen kann:

Ergänzungen zur Grundsatz-Empfehlung:

- **Glassicherungen** (DIN EN 356)
 - > durchwurfhemmende P4A-Verglasung
 - > durchwurfhemmende Folien

GRUNDSATZ-EMPFEHLUNG:

- **Aufschraubsicherungen** (DIN 18104 Teil 1)
 - > achten Sie auf
 - Sicherung auf der Griff- und der Brandseite
 - 1 Sicherung pro laufenden Meter Fenster
 - Abschließbarkeit der Griffseiten-Sicherung
- **einbruchhemmende Beschläge** (DIN 18104 Teil 2)
 - + **abschließbarer Fenstergriff** (DIN 16267, Kl. FG-S1/-S2)
 - > achten Sie sowohl auf die Pilzkopfzapfen, als auch auf die richtigen Schließstücke
 - > die Widerstandskraft des Fenstergriffs sollte mindestens 100 Nm betragen


Alternativen zur Grundsatz-Empfehlung:

- **RC-2-Gitter** (DIN EN 1627)
- **Gitterrostsicherungen** (Lichtschacht)



Aufschraubsicherung:
Teleskopstange

Aufschraubsicherung:
Doppelflügelsicherung



Gitterrostsicherung

Fenster mit Pilzkopfzapfen, passenden
Schließstücken und abschließbarem Fenstergriff




...für die Nachrüstung von vorhandenen Türen (Haus-/Wohnungs-/Nebeneingangstüren), die ein Einbrecher ohne Hilfsmittel und auf sicherer Standfläche erreichen kann:

Ergänzungen zur Grundsatz-Empfehlung, wenn die Tür Glas enthält:

- **Glassicherungen** (DIN EN 356)
 - > durchwurfhemmende P4A-Verglasung
 - > durchwurfhemmende Folien

GRUNDSATZ-EMPFEHLUNG:

- **Nachrüstung aufgeschraubt** (DIN 18104 Teil 1)
 - > Zusatzschlösser, Querriegel
- **Nachrüstung innenliegend** (DIN 18104 Teil 2)
- **Ein-/Mehrfachverriegelungen** (DIN 18251, Kl. 4 u. 5 / Kl. 3)
 - > optimal mit Hakenschwenkriegel
- **Sperrbügel**
- **Profilzylinder mit Bohrschutz** (DIN 18252, Kl. 21 o. 82) und **Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung** (DIN 18257, Kl. ES 1, 2 u. 3)
 - > Alternative **Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz**
- **Sicherheitswinkelschließblech**
- **Bändersicherung über Hintergreifhaken**
- Austausch von schwachen gegen **massive Türblätter**
 - > Alternative: **Verstärkung** der schwachen Türblätter
- **Weitwinkel-Spion** mit mindestens 180°-Winkel
- ggf. eine **Türsprechanlage** in Kombination mit einer Videokamera



Kastenschloss mit Sperrbügel



Sicherheitswinkel-schließblech



Hintergreifhaken

Wohnungseingangstür mit Aufschraubabsicherungen

